


Стандарт организации

Порядок допуска персонала подрядных организаций на объекты деятельности ООО «ВСМ-Сервис»

	Имя, Фамилия	Должность	Подпись	Дата
Утвердил(и)	Арабаджи А.И.	Генеральный директор		27.04.2026г.
Согласовал(и)	Каган Г.В.	Первый заместитель генерального директора		24.04.2026
	Моисеев А.Б.	И.о. главного инженера-директора департамента развития и эффективности бизнеса		17.04.2026г.
	Терешин А.П.	Директор по корпоративной безопасности		16.04.2026г.
	Дуванов М.М.	Директор департамента закупок, логистики и локализации		30.03.2025
	Реснянский К.Н.	Заместитель директора департамента "Сервисная поддержка заказчиков"		03.04.2026г.
	Иванова В.Н.	Руководитель службы качества		01.04.2026г.
	Окорков О.В.	Руководитель отдела охраны труда и окружающей среды		01.04.2026г.
Разработал	Курганова Ю.Г.	Руководитель группы по охране труда и окружающей среды		26.03.2026г.

Номер документа	СТО-ВСМС-026
Версия	1.0
Процесс верхнего уровня	23. Охрана труда и окружающая среда
Область действия	ООО «ВСМ-Сервис»
Действует с	27.04.2026г.
Дата пересмотра	27.04.2031г.
Алгоритм процесса, дополняющий документ	Отсутствует

Оглавление

1. Целевая группа.....	4
2. Основная тема.....	4
3. Принципы	5
4. Порядок допуска Подрядной организации к выполнению работ на объектах Общества	5
5. Порядок взаимодействия между Подрядчиком, Обществом и ОАО «РЖД» при выполнении работ на объектах деятельности Общества	6
5.1. Организационные мероприятия по обеспечению безопасных условий труда.....	6
5.2. Организация проведения инструктажей персоналу Подрядной организации.....	7
5.3. Организация обеспечения специальной одеждой, обувью и средствами индивидуальной и коллективной защиты (далее - СИЗ) персонала Подрядной организации.....	8
5.4. Организация лечебно-профилактических и санитарно-бытовых мероприятий по обеспечению безопасных условий труда.....	8
5.5. Организация совместных и совмещаемых работ.....	10
5.6. Организация выполнения строительно-монтажных работ.....	10
5.7. Организация работ повышенной опасности.....	10
5.8. Проведение контроля за соблюдением требований охраны труда и настоящего Стандарта во время выполнения работ персоналом Подрядной организации.....	11
6. Контроль.....	12
6.1. Ответственный за внедрение. Выход процесса / конечный результат. KPI.....	12
6.2. Замечания по внедрению.....	12
6.3. Оценка результативности.....	12
7. Документация.....	12
7.1. Термины, определения и сокращения.....	12
7.2. Ссылки на нормативные документы и применяемые рабочие документы.....	14
7.2.1. Нормативные документы.....	14
7.2.2. Применяемые рабочие документы.....	14
7.3. Официальная рецензия и одобрение.....	15
7.4. История версий.....	15
7.5. Рассылка.....	15
Приложение №1	16
Приложение №2	17
Приложение №3	18
Приложение №4	20

1. Целевая группа

1.1. Порядок допуска подрядных организаций, состоящих в договорных отношениях с ООО «ВСМ-Сервис» (далее – Подрядная организация, Подрядчик) к производству работ (оказанию услуг) на объектах деятельности ООО «ВСМ-Сервис» (далее – Общество) устанавливает основные требования к допуску Подрядной организации, а также к взаимодействию между Обществом, Подрядчиком и представителями ОАО «РЖД» с целью организации безопасного проведения работ Подрядными организациями на объектах деятельности Общества.

1.2. Требования настоящего порядка допуска персонала подрядной организаций на объектах деятельности Общества (далее – Стандарт) обязательны для исполнения:

- Подрядчиками, выполняющими работы (оказывающими услуги) (далее по тексту работы и услуги, совместно именуются – работы) на объектах деятельности Общества;
- работниками Общества, ответственными за организацию безопасного производства работ, Подрядчиком на объектах деятельности Общества;
- работниками Общества, осуществляющими допуск Подрядчика на объекты деятельности Общества;
- работниками Общества, организующими заключение договоров с Подрядными организациями и их последующий допуск на Объекты.

1.3. Все договоры, заключаемые между Обществом и Подрядной организацией, исполнение которых подразумевает нахождение персонала Подрядной организации на объектах деятельности Общества должны включать обязательство контрагента соблюдать требования настоящего Стандарта.

2. Основная тема

2.1. Настоящий Стандарт разработан в целях обеспечения:

- предотвращения случаев повреждения здоровья работников, производящих работы на объектах деятельности Общества;
- соблюдения требований охраны труда при производстве работ на объектах деятельности Общества;
- единого порядка взаимодействия между Обществом, Подрядчиком и ОАО «РЖД» при организации и осуществления работ Подрядной организации на объектах деятельности Общества;
- единых требований к порядку допуска персонала Подрядной организации для производства работ на объектах деятельности Общества;
- разграничения ответственности при производстве работ на объектах деятельности Общества в рамках норм, предусмотренных законодательством Российской Федерации, и действующих локальных нормативных актов Общества, Подрядчика и ОАО «РЖД»;
- подтверждения требований по организационно-технической готовности Подрядчика к выполнению работ на объектах деятельности Общества;
- предотвращения риска возможных аварий и инцидентов при выполнении работ на объектах деятельности Общества;
- соблюдения требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения транспортной безопасности;
- соблюдения правил пропускного и внутриобъектового режимов, установленных в Обществе и на объектах транспортной инфраструктуры ОАО «РЖД».

2.2. Ответственность за соблюдение требований охраны труда, а также за соблюдением требований настоящего Стандарта при производстве работ персоналом Подрядной организации на объектах деятельности Общества возлагается на Подрядчика. В случае привлечения Подрядчиком к выполнению работ персонала других организаций (Субподрядная организация, Субподрядчик), ответственность за соблюдение требований охраны труда, а также за соблюдением требований настоящего Стандарта при производстве работ персоналом Субподрядчика на объектах деятельности Общества, возлагается на Подрядчика.

2.3. Ознакомление персонала Подрядной и Субподрядной организации с требованиями настоящего Стандарта возлагается на Подрядчика.

2.4. Достижению целей, указанных в п.2.1. настоящего Стандарта, способствует своевременное (на этапе заключения Договора) информирование о требованиях Общества и непрерывное взаимодействие Общества, Подрядчика и ОАО «РЖД».

3. Принципы

3.1. В соответствии требованиями [/Н1/](#), Общество, привлекая Подрядную организацию к выполнению работ должно установить мероприятия по соблюдению Подрядчиком требований охраны труда, а также обеспечить своевременную корректировку этих мероприятий.

3.2. При разработке настоящего Стандарта были использованы следующие нормативные документы:

- Трудовой Кодекс Российской Федерации №197-ФЗ от 30.12.2001 [/Н2/](#)
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» [/Н3/](#)
- Приказ от 11 декабря 2020 года № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте» [/Н4/](#)
- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» [/Н5/](#)
- Приказ Минтруда России от 22.09.2021 № 656н «Об утверждении примерного перечня мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников (при производстве работ (оказании услуг) на территории, находящейся под контролем другого работодателя (иного лица))» [/Н6/](#)
- Постановление Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-03-2001» [/Н7/](#)
- Федеральный закон от 09.02.2007 № 16 ФЗ «О транспортной безопасности» (с действующими изменениями и дополнениями) [/Н8/](#)
- Приказ Минтранса России от 04.02.2025 №34 «Об установлении Правил проведения досмотра, дополнительного досмотра, повторного досмотра, наблюдения и (или) собеседования в целях обеспечения транспортной безопасности» [/Н9/](#)
- Постановления Правительства РФ от 21.12.2020 №2201 «Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства» [/Н10/](#)
- Временная инструкция по организации пропускного и внутриобъектового режимов в центральном офисе ООО «ВСМ Сервис» от 15.12.2025 № П - ВСМС - 51215 - 2. [/Н11/](#)

4. Порядок допуска Подрядной организации к выполнению работ на объектах деятельности Общества

4.1. После двухстороннего подписания договора между Обществом и Подрядчиком, на выполнение работ на объектах деятельности Общества (далее – Договор) Подрядчик, не позднее, чем за 10 календарных дней до начала выполнения работ направляет посредством электронной почты на адрес info@vsm-service.ru скан-копии сопроводительного письма и необходимых документов в области охраны труда, пожарной безопасности, промышленной безопасности, электробезопасности, на основе типового перечня предоставляемых документов, указанного в Приложении № 1 к настоящему Стандарту, который определяется предстоящим характером выполняемых работ. Скан-копии документов, подписанные уполномоченным лицом Подрядчика и скрепленные печатью Подрядчика, обладают юридической силой до момента получения оригиналов документов.

4.2. Подрядчик направляет сопроводительное письмо на имя руководителя Общества, подписавшего Договор (далее – Адресат). Сопроводительное письмо должно быть исполнено на фирменном бланке Подрядной организации, зарегистрировано (иметь дату и исходящий номер), подписано руководителем Подрядной организации и содержать цель, основание (договор на выполнения работ), ФИО, контакты ответственного лица (далее – Ответственное лицо Подрядчика), список работников для выполнения работ с указанием ФИО, даты рождения, профессии работников и т.п. Подавая списки работников, Подрядчик в

данном письме уведомляет Общество, что от работников, внесенных в список получено согласие на передачу персональных данных Обществу. В ином случае работники Подрядчика к выполнению работ на объектах Общества не допускаются. При необходимости допуска транспортных средств и спецтехники на территорию ОАО «РЖД», в рамках Договора, Подрядная организация в сопроводительном письме указывает список техники, тип, марку, модель, государственный номер транспортного средства/спецтехники.

4.3. Подрядчик должен своевременно актуализировать списки работников, в случае изменения их состава, в целях оформления необходимых процедур по допуску персонала Подрядчика на объекты Общества и на территорию ОАО «РЖД».

4.4. При изменении состава персонала Подрядчика (увеличение состава, замена исполнителей) вновь прибывшие работники Подрядчика проходят процедуру допуска в полном объеме в соответствии с требованиями п.4.2., 5.2. настоящего Стандарта.

4.5. Подрядчик несет ответственность за достоверность любой представленной документации.

4.6. Сопроводительное письмо и соответствующие к нему документы регистрируют в Обществе в установленном порядке и направляют посредством электронной почты Адресату и директору по корпоративной безопасности Общества.

4.7. Директор по корпоративной безопасности Общества:

- в течение 2-3 рабочих дней после получения сопроводительного письма и документов организует проверку предоставленных сведений в части касающейся, для согласования или несогласования допуска Подрядчика на объекты Общества;
- при наличии замечаний, организует информирование об этом Подрядчика и Адресата;
- при согласовании допуска Подрядчика, организует информирование об этом, путем направления обратного письма посредством электронной почты на адрес info@vsm-service.ru и Адресату.

4.8. Адресат, после получения информации о допуске Подрядчика, направляет сопроводительное письмо, приложения к нему и копию Договора инициатору заключения Договора.

4.9. Инициатор заключения Договора (далее – Куратор) организует проверку полученных документов, реализацию в том числе совместных с Подрядчиком мероприятий по организации допуска персонала Подрядной организации в рамках настоящего Стандарта, проведение анализа соответствия представленных Подрядчиком документов. Для проверки документов в части соблюдения требований охраны труда, Куратор может привлекать, при необходимости, специалиста отдела охраны труда и окружающей среды.

4.10. Куратор, при выявленных несоответствиях в предоставленных Подрядчиком документах, организует информирование о данном факте Подрядчика путем направления официального письма за подписью Адресата, с указанием несоответствий и сроков для их устранения на электронную почту Подрядчика, указанную в Договоре, и организует работу по взаимодействию с Подрядчиком в части устранения замечаний и приведения документов в соответствие с требованиями настоящего Стандарта, помогая в решении возникающих вопросов.

4.11. Право и ответственность за принятие решения о порядке и виде допуска персонала Подрядной организации к выполнению работ в рамках Договора, возлагается на Куратора.

4.12. Куратор, в случае принятия отрицательного решения о допуске Подрядчика к выполнению работ, формирует Акт о несоответствии [/P1/](#) и направляет его в договорной отдел Департамента закупок, логистики и локализации Общества для проведения работ по дальнейшему взаимодействию с контрагентом

4.13. Куратор, в случае принятия положительного решения о допуске Подрядчика к выполнению работ:

- организует информирование о данном факте Адресата, который в свою очередь, информирует заинтересованных лиц;
- организует контроль за качеством, сроками, объемами выполняемых работ и т.п. в рамках Договора;
- назначает приказом ответственное лицо, отвечающее за безопасную организацию работ Подрядной организации на объектах деятельности Общества (далее – Ответственное лицо Общества). Рекомендуемый образец приказа представлен в Приложении №2 настоящего Стандарта. В случае отсутствия у Куратора полномочий на подписание приказов, Ответственное лицо Общества назначается Адресатом;

- организует хранение в установленном порядке всех полученных от Подрядчика документов, на основании которых было принято положительное решение о допуске Подрядчика к выполнению работ на объектах деятельности Общества.

5. Порядок взаимодействия между Подрядчиком, Обществом и ОАО «РЖД» при выполнении работ на объектах деятельности Общества

5.1. Организационные мероприятия по обеспечению безопасных условий труда

5.1.1. Любая деятельность Подрядной организации на объектах деятельности Общества может осуществляться только при соблюдении мероприятий по обеспечению безопасных условий труда, в том числе, указанных в настоящем Стандарте.

5.1.2. Подрядная организация своими силами и средствами обязана обеспечивать получение, а также поддержание в актуальном состоянии всех необходимых профессиональных допусков, лицензий, сертификатов, разрешений на применение отдельных материалов, веществ, оборудования и техники, требуемых в соответствии с действующим законодательством РФ и иными нормами и правилами, иной нормативной, ведомственной документацией, в том числе разрешений и согласований, связанных с использованием иностранной рабочей силы.

5.1.3. До начала производства работ Подрядчик, с учетом перечня вредных и (или) опасных производственных факторов, опасностей, присутствующих на объектах деятельности Общества, но не связанных с характером выполняемых работ, представленного в Приложении №3 настоящего Стандарта разрабатывает Единый перечень вредных и (или) опасных производственных факторов и опасностей при выполнении работ на объектах деятельности Общества (далее – Единый перечень) [/P2/](#), включающий:

- перечень факторов, присутствующих на объектах деятельности Общества, но не связанных с характером выполняемых работ;
- перечень факторов, возникающих в результате выполнения работ Подрядчиком;
- перечень идентифицированных опасностей с оценкой уровней профессиональных рисков для здоровья работников Подрядчика и учетом вероятности возникновения и тяжести последствий отдельных заболеваний и состояний.

Подрядчик разрабатывает, согласовывает с Куратором, утверждает Единый перечень [/P2/](#) в 2-х экземплярах, один экземпляр оформленного в установленном порядке Единого перечня [/P2/](#) передает Ответственному лицу Общества.

5.1.4. Весь персонал Подрядной организации, задействованный в выполнении работ на объектах деятельности Общества, должен быть ознакомлен с Единым перечнем [/P2/](#).

5.1.5. Подрядчик несет ответственность за ознакомление персонала Подрядной организации с Единым перечнем [/P2/](#).

5.1.6. Ответственное лицо Общества, после оформления в установленном порядке Единого перечня [/P2/](#):

- согласовывает с Ответственным лицом Подрядчика даты прибытия персонала Подрядной организации для прохождения вводного инструктажа по охране труда;
- информирует специалиста отдела охраны труда и окружающей среды Общества о дате прибытия персонала Подрядной организации для прохождения вводного инструктажа по охране труда;
- организует сопровождение персонала Подрядной организации для прохождения вводного инструктажа по охране труда.

5.2. Организация проведения инструктажей персоналу Подрядной организации

5.2.1. Весь персонал Подрядной организации до начала выполнения работ на объектах деятельности Общества, должен пройти инструктажи, а именно:

- вводный инструктаж по охране труда;
- целевой инструктаж по охране труда;

5.2.2. Инструктажи проводятся на объекте деятельности Общества, на котором предстоит работать персоналу Подрядной организации.

5.2.3. Вводный инструктаж по охране труда проводится ответственными лицами Общества, назначенными приказами, в установленном порядке, включающим в себя ознакомление с настоящим Стандартом.

5.2.4. Персонал Подрядной организации по прибытию, для прохождения вводного инструктажа по охране труда должен представить лицу Общества, проводящему вводный инструктаж по охране труда документ, удостоверяющий личность, а также иметь при себе удостоверения, на проведение соответствующих видов работ. Для работ на опасных производственных объектах деятельности Общества и в пределах охранных зон дополнительно – документы, оформленные в соответствии с требованиями Ростехнадзора.

5.2.5. Целевой инструктаж по охране труда проводится персоналу Подрядной организации ответственными лицами Общества, назначенными приказами, в установленном порядке.

5.2.6. Целевой инструктаж по охране труда проводится единоразово, перед началом периодически повторяющихся работ, выполняемых Подрядчиком, которые являются неотъемлемой частью технологического процесса в рамках заключенного Договора, характеризующихся постоянством места, условий и характером работ, применением средств коллективной защиты, определенным и постоянным составом квалифицированных исполнителей Подрядчика.

5.2.7. Целевой инструктаж по охране труда проводится в объеме требований охраны труда, предъявляемых к запланированным работам (мероприятиям), указанных в инструкциях по охране труда, с содержанием вопросов оказания первой помощи пострадавшим.

5.2.8. Подрядчик несет ответственность за проведение инструктажей всего персонала Подрядной организации.

5.3. Организация обеспечения специальной одеждой, обувью и средствами индивидуальной и коллективной защиты (далее - СИЗ) персонала Подрядной организации

5.3.1. Подрядная организация осуществляет своими силами и за свой счет мероприятия по обеспечению СИЗ своего персонала (представителей).

5.3.2. Подрядчик обязуется:

- не допускать к работе своих сотрудников без установленных СИЗ, а также в неисправной, грязной спецодежде и спецобуви или с неисправными СИЗ;
- следить за использованием и правильным применением своими работниками СИЗ;
- не допускать посещение представителями, посетителями Подрядчика производственной площадки, находящейся на территории ОАО «РЖД» без сигнального жилета, а в местах погрузочно-разгрузочных работ – без защитной каски.

5.3.3. Организацию мест хранения СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств, применяемых персоналом Подрядной организации, а также их утилизацию осуществляет Подрядчик за пределами объектов деятельности Общества и территории ОАО «РЖД».

5.4. Организация лечебно-профилактических и санитарно-бытовых мероприятий по обеспечению безопасных условий труда

5.4.1 После проведения инструктажей, указанных в п. 5.2. настоящего Стандарта, Ответственное лицо Общества по согласованию с ОАО «РЖД» (в случае нахождения объектов деятельности Общества на территории ОАО «РЖД»), организует размещение персонала и представителей Подрядной организации, а также оборудования, транспорта, материалов и прочего оборудования и приспособлений, необходимого для организации и производства работ в рамках Договора, также при необходимости определяет и обеспечивает согласование с ОАО «РЖД» порядка совместного использования, имеющихся на территории санитарно-бытовых помещений (гардеробные, душевые, умывальные, санузлы, комнаты обогрева, охлаждения, приема пищи).

5.4.2. Подрядчик обеспечивает:

- содержание объектов деятельности Общества при производстве работ персоналом Подрядной организации в чистоте и порядке;

- складирование образующихся в процессе выполнения работ персоналом Подрядной организации отходов, а также материалов и оборудования, в специально отведенных и оборудованных для этого местах. На объектах деятельности Общества на территории ОАО «РЖД», места и способы накопления отходов определяются ОАО «РЖД»;
- проведение уборки помещений и территории, где проводились работы, после их окончания;
- организацию вывоза отходов, образующихся в процессе производственной деятельности Подрядчика;
- в течение 10 (десяти) календарных дней после выполнения работ разбор и вывоз временных сооружений и временных коммуникаций, строительного-монтажной техники и транспортных средств, принадлежащих Подрядчику с объектов деятельности Общества;
- установку (на время выполнения работ) на свое производственное оборудование предохранительных, защитных и сигнализирующих устройств (приспособлений) в целях обеспечения безопасной эксплуатации и аварийной защиты;
- нанесение (на время выполнения работ) на свое производственное оборудование, элементы конструкций, коммуникаций сигнальных цветов и знаков безопасности, а также наименование и принадлежность оборудования;
- наличие аптечек для оказания первой помощи для своего персонала на время выполнения работ;
- проведение в установленном порядке обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров своего персонала;
- проведение осмотра перед началом рабочей смены и осуществление допуска к работе своего персонала в части состояния здоровья, отсутствия алкогольного, наркотического, токсического и иного опьянения;
- отстранение от работы своего персонала, появившегося на объектах деятельности Общества в состоянии алкогольного, наркотического, токсического и иного опьянения.

5.4.3. Подрядчик не допускает на объектах деятельности Общества:

- разлива, утечек и протечек горюче-смазочных, лакокрасочных и иных вредных химических веществ, в противном случае, обеспечивает их устранение собственными силами;
- использование в производстве материалов и химических реагентов, на которые отсутствуют гигиенические сертификаты;
- слив в хозяйственно-бытовую и ливневую канализацию кислот и щелочей, нерастворимых жиров, масел, смол, мазута, взрывоопасных и токсичных смесей;
- провоз, хранение, распространение, употребление алкогольных, наркотических, токсических, психотропных веществ.

5.4.4. Подрядчик принимает меры по снижению уровня воздействия, в том числе за счет изменения графика работ, или устранения влияния вредных производственных факторов на персонал Подрядной организации на их рабочих местах.

5.4.5. Ответственное лицо Подрядчика контролирует обеспечение естественного и искусственного освещения, работоспособности систем вентиляции, отопления и т.п. на рабочих местах персонала Подрядной организации, в служебных и бытовых помещениях, местах прохода, находящихся на территории. В случае несоответствия, уведомляет о данном факте Ответственное лицо Общества, путем письменного обращения, с предоставлением обоснованных фактов несоответствия.

5.4.6. Ответственное лицо Общества на основании обращения Подрядчика, инициирует (обеспечивает письменное обращение в РЖД) в случае нахождения объекта деятельности Общества на территории ОАО «РЖД», а ОАО «РЖД» рассматривает и принимает решение по обеспечению установки новых и реконструкцию имеющихся на территории ОАО «РЖД» средств коллективной защиты, осветительных, отопительных и вентиляционных систем, систем кондиционирования, тепловых и воздушных завес с целью обеспечения нормативных требований охраны труда по микроклимату и чистоте воздушной среды на рабочих местах персонала Подрядной организации на территории ОАО «РЖД».

5.4.7. О факте произошедшего несчастного случая на объектах деятельности Общества со своим персоналом, а также о факте вызова скорой медицинской помощи, Подрядчик незамедлительно информирует Ответственное лицо Общества.

5.4.8. Ответственное лицо Общества в свою очередь сообщает о произошедшем несчастном случае специалисту отдела охраны труда и окружающей среды Общества и информирует ОАО «РЖД» (в случае нахождения объекта деятельности Общества на территории ОАО «РЖД») о необходимости обеспечения допуска автомобиля скорой медицинской помощи на территорию ОАО «РЖД».

5.4.9. ОАО «РЖД» обеспечивает беспрепятственный допуск автомобиля скорой медицинской помощи на территорию ОАО «РЖД».

5.4.10. Подрядчик обеспечивает сопровождение автомобиля скорой помощи к месту несчастного случая.

5.5. Организация совместных и совмещаемых работ

5.5.1. Куратор организует производство одной и той же работы и (или) производство разных видов работ, выполняемых персоналом 2-х и более Подрядных организаций одновременно на одном объекте Общества (совместные/совмещаемые работы) путем составления и утверждения графика совместных (совмещаемых) работ [/P5/](#).

5.6. Организация выполнения строительно-монтажных работ

5.6.1. Выполнение строительно-монтажных работ персоналом Подрядной организации на объектах деятельности Общества допускается при наличии у Подрядчика организационно-технологической документации в строительстве, включающей в себя в том числе: проект производства работ (ППР), проект организации строительства (ПОС), в которых должны быть предусмотрены решения по безопасности труда, по составу и содержанию соответствующие требованиям, изложенным в строительных нормах [/Н7/](#).

5.6.2. Перед началом выполнения строительно-монтажных работ персоналом Подрядной организации на объектах деятельности Общества представители Подрядной организации и Общества обязаны оформить Акт-допуск для производства строительно-монтажных работ, в случае нахождения объектов деятельности Общества на территории ОАО «РЖД» в Акт-допуск для производства строительно-монтажных работ [/P3/](#) включаются представители ОАО «РЖД».

5.6.3. Акт-допуск для производства строительно-монтажных работ на объектах деятельности Общества, в том числе находящихся на территории ОАО «РЖД» оформляется силами Подрядчика.

5.6.4. Общество определяет, согласовывает с ОАО «РЖД» (в случае нахождения объекта деятельности Общества на территории ОАО «РЖД») и предоставляет Подрядчику участок территории, ограниченный соответствующими координатами, под руководство Подрядчика, после чего последний несет ответственность за организацию и выполнение строительно-монтажных работ на выделенном участке. Если до начала работ требуются совместные мероприятия, то они фиксируются в Акт-допуск для производства строительно-монтажных работ и реализуются в согласованные сроки.

5.6.5. Ответственность за реализацию указанных в ППР и ПОС мероприятий по безопасному производству строительно-монтажных работ на объектах деятельности Общества возлагается на Подрядчика.

5.7. Организация работ повышенной опасности

5.7.1. Работы повышенной опасности на объектах деятельности Общества должны проводиться с оформлением Наряда-допуска на работы повышенной опасности, по форме установленной правилами по охране труда [/Н4/](#), [/Н5/](#), [/Н12/](#), [/Н13/](#), [/Н14/](#), [/Н15/](#). Примерный перечень работ повышенной опасности приведен в Приложении №4 к настоящему Стандарту.

5.7.2. Наряд-допуск на работы повышенной опасности (кроме работ, связанных с опасностью поражения персонала электрическим током), выполняемые персоналом Подрядной организации, оформляет и выдает уполномоченное лицо Подрядчика, имеющее право выдачи Нарядов – допусков на срок, необходимый для выполнения заданного объема работ, если иной срок не установлен соответствующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации для объектов или видов работ.

5.7.3. Наряды-допуски на работы повышенной опасности должны регистрировать в журнале регистрации Нарядов-допусков на производство работ с присвоением очередного номера. Порядок регистрации и форма журнала регистрации Нарядов-допусков на работы определяются внутренними документами Подрядной организации.

5.7.4. Наряд-допуск на работы повышенной опасности оформляется в 2-х экземплярах, на специальном бланке установленной формы (в зависимости от вида работ повышенной опасности) и определяет содержание, место работы, время её начала и окончания, условия её безопасного выполнения, необходимые меры безопасности, состав бригады и работников, ответственных за безопасное выполнение работы. Оформленный в установленном порядке Наряд-допуск на работы повышенной опасности подлежит согласованию с Ответственным лицом Общества.

5.7.5. Один экземпляр Наряд-допуска на работы повышенной опасности, оформленный в установленный порядок передается Ответственному лицу Общества.

5.7.6. Запрещается выполнять работы повышенной опасности без оформления Наряда-допуска на работы повышенной опасности персоналом Подрядных организаций на объектах деятельности Общества.

5.7.7. Наряд-допуск на работы повышенной опасности подлежит переоформлению, а работы должны быть приостановлены в случае, если:

- нарушены меры, обеспечивающие безопасность проведения работ;
- изменены объем и характер работы, влекущие за собой изменение схем отключения и условия работы;
- в эксплуатацию введена часть оборудования или технологического блока, участков трубопроводов или коммуникаций (если указанное не связано с испытанием или опробованием указанного оборудования или участков трубопроводов);
- произошел несчастный случай с исполнителем работ;
- произведена замена непосредственного руководителя работ Подрядной организации.

5.8. Проведение контроля за соблюдением требований охраны труда и настоящего Стандарта во время выполнения работ персоналом Подрядной организации

5.8.1. В рамках осуществления контроля за соблюдением требований охраны труда и настоящего Стандарта во время выполнения работ персоналом Подрядной, Субподрядной организации на объектах деятельности Общества, специалисты отдела охраны труда и окружающей среды Общества вправе:

- в любое время осуществлять контроль за соблюдением требований охраны труда, требований настоящего Стандарта;
- требовать от уполномоченных лиц (руководителей) Подрядчика отстранения от работы их сотрудников, и сотрудников Субподрядной организации в случае:
 - нарушения требований охраны труда и настоящего Стандарта;
 - отсутствия документов, подтверждающих прохождение обучения и проверки знаний, необходимых для выполняемых работ соответственно.

Контроль осуществляется специалистами отдела охраны труда и окружающей среды Общества планово 1 раз в неделю, либо внепланово по мере необходимости.

5.8.2. Фиксация нарушений осуществляется путем составления специалистами отдела охраны труда и окружающей среды Общества Акта проверки соблюдения требований охраны труда [/P1/](#).

5.8.3. Специалист отдела охраны труда и окружающей среды Общества, не позднее 3-х суток с момента фиксации нарушений направляет посредством электронной почты оформленный Акт проверки соблюдения требований охраны труда [/P1/](#), Ответственному лицу Общества (в соответствии с п.4.13. настоящего Стандарта), который, в свою очередь, направляет его Подрядчику, посредством электронной почты указанной в Договоре и осуществляет контроль за устранением выявленных нарушений.

5.8.4. В случае выявления нарушения требований охраны труда, которое может повлечь за собой причинение вреда здоровью работников или привести к аварии, специалист отдела охраны труда и окружающей среды Общества приостанавливает работы в процессе которых выявлено нарушение, незамедлительно информирует о данном факте посредством телефонного звонка Ответственное лицо Общества и (или)

Куратора, составляет Предписание специалиста отдела охраны труда и окружающей среды /P4/ и в течение рабочего дня, когда было выявлено нарушение направляет его по средством электронной почты Ответственному лицу Общества, который осуществляет контроль за устранением выявленных нарушений и принимает решение о возможности возобновления выполнения работ.

5.8.5. В случае не устранения нарушений в установленные сроки или ненадлежащего исполнения установленных требований, Ответственное лицо Общества фиксирует данный факт, путем заполнения в Акте проверки соблюдения требований охраны труда /P1/ и (или) Предписании специалиста отдела охраны труда и окружающей среды /P4/ столбца «Отметка об исполнении», составляет Акт о несоответствии /P6/ и направляет оформленные документы посредством электронной почты специалисту договорного отдела, курирующему договор с Подрядной организацией. В копию письма добавляет следующих адресатов: директора департамента «Сервисная поддержка заказчика», директора по правовым вопросам, Куратора, специалиста отдела охраны труда и окружающей среды.

5.8.6. Специалист договорного отдела в течение 1-го рабочего дня с момента получения Акта о несоответствии /P6/, направляет его Подрядчику посредством электронной почты, указанной в Договоре, и начинает рекламационную работу в установленном порядке.

5.8.7. При наличии зафиксированных случаев неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей в рамках настоящего Стандарта, нарушения правил охраны труда, пожарной, промышленной безопасности и природоохранного законодательства, совершения иных противоправных действий в отношении имущества, на территории, представленной Обществом для выполнения работ, Подрядчик обязан уплатить Обществу штраф в размере 100 000 (сто тысяч)^{*1} рублей за каждый факт допущенного нарушения.

5.8.8. Непринятие Подрядчиком надлежащих мер по устранению выявленных нарушений и достижению необходимого уровня безопасности на объектах деятельности Общества в установленные сроки, может являться основанием для одностороннего отказа от исполнения и расторжения Обществом Договора.

5.8.9. В случае непринятия Подрядчиком надлежащих мер по устранению выявленных нарушений и достижению необходимого уровня безопасности на объектах деятельности Общества в установленные сроки, специалист договорного отдела передает информацию лицам, ответственным за проведение претензионной работы с Подрядной организацией.

**1 Сумма штрафа может быть изменена соразмерно сумме основного обязательства*

6. Контроль

6.1. Ответственный за внедрение. Выход процесса / конечный результат. KPI

6.1.1. Ответственность за соблюдение требований настоящего Стандарта несут все должностные лица Общества, обязанности которых указаны в настоящем Стандарте.

6.1.2. Результатом выполнения требований настоящего Стандарта является предотвращение производственного травматизма, обеспечение безопасного производства работ персоналом Подрядных организаций на объектах деятельности Общества.

6.2. Замечания по внедрению

Настоящий стандарт должен быть внедрен в ООО «ВСМ-Сервис» в течении 1 месяца с момента его публикации.

6.3. Оценка результативности

Оценка результативности выполнения требований настоящего Стандарта осуществляется путем контроля наличия подтверждающих документов о допуске персонала Подрядной организации к выполнению работ на объектах деятельности Общества и документов, содержащих мероприятия по соблюдению требований, обеспечивающих безопасность производства работ персоналом Подрядной организации.

7. Документация

7.1. Термины, определения и сокращения

Термин/ сокращение	Определение
Объект	Место производства работ (оказания услуг) в соответствии с условиями договоров, заключенных Обществом со сторонними организациями: производственные площадки и объекты, включающие в себя оборудование, установки и другие инженерные сооружения.
Территория ОАО «РЖД»	Территории, которая является подконтрольной ОАО «РЖД».
Подрядная организация, Подрядчик	Юридическое лицо и индивидуальный предприниматель, выполняющий работы (оказывающий услуги) в рамках договорных отношений с Обществом.
Общество	ООО «ВСМ-Сервис».
ОАО «РЖД»	Филиал ОАО «РЖД», на территории которого ООО «ВСМ-Сервис» осуществляет свою деятельность.
Адресат	Руководитель ООО «ВСМ-Сервис», подписавший договор на оказание услуг/выполнение работ между ООО «ВСМ-Сервис» и Подрядной организацией.
Куратор	Руководитель ООО «ВСМ-Сервис», являющийся инициатором заключения договора с Подрядной организацией.
Ответственное лицо Общества	Назначенное приказом ответственное лицо ООО «ВСМ-Сервис», отвечающее за безопасную организацию работ Подрядной организации на объектах деятельности ООО «ВСМ-Сервис» в рамках конкретного заключенного договора с Подрядной организацией.
Акт-допуск	Документ, определяющий условия производства работ работниками Подрядной организации на объектах деятельности Общества, определяющий перечень мероприятий, обеспечивающих безопасность труда работников всех сторон, являющийся письменным разрешением Общества на производство работ (оказание услуг) Подрядной организацией, подписанный полномочными представителями сторон и подтверждающий передачу Объекта для производства работ (оказания услуг).
Наряд-допуск	Письменное разрешение на производство работы повышенной опасности, определяющее подготовку к проведению данной работы (содержание, место, время и условия ее выполнения, необходимые меры безопасности, состав бригады и лиц, ответственных за безопасное производство данной работы).
Проект производства работ (ППР)	Организационно-технологический документ, разрабатываемый организацией, выполняющей эти работы, либо по ее заказу специализированными организациями, имеющими лицензии на эти работы, и предназначенный для координации решений по обеспечению безопасных условий труда и промышленной безопасности при осуществлении Подрядчиком конкретных видов работ на объектах деятельности Общества.
Проект организации строительства (ПОС)	Организационно-технологический документ, разрабатываемый Подрядчиком с привлечением специализированных проектных организаций, имеющих лицензию на данный вид деятельности, для согласования решений по организации строительства, реконструкции, капитального ремонта зданий и сооружений.

Термин/ сокращение	Определение
Групповой несчастный случай на производстве	Происшествие, в результате которого пострадали двое или более работников. При этом не обязательно, чтобы все пострадавшие получили тяжелые травмы; некоторые могут иметь легкие повреждения, а другие - тяжелые, но все равно такой случай считается групповым.
Несчастный случай на производстве со смертельным исходом	Событие, произошедшее с работником при исполнении трудовых обязанностей или в интересах работодателя, в результате которого наступила смерть.
Тяжелый несчастный случай на производстве	Событие, в результате которого работник получил травмы, квалифицируемые как тяжелые по степени вреда здоровью, согласно установленным критериям.
Легкий несчастный случай на производстве	Событие, в результате которого работник получил травму легкой или средней степени тяжести, не повлекшую серьезных последствий для здоровья и не требующую длительной реабилитации.
Авария	Чрезвычайное событие, связанное с повреждением, выходом из строя или разрушением технических устройств, сооружений, оборудования или инфраструктуры.
Пожар	Неконтролируемый процесс горения, который причиняет материальный ущерб, вред жизни и здоровью людей, а также интересам общества и государства.
Профессиональное заболевание	Заболевание, возникшее у работника в результате воздействия вредных производственных факторов на его здоровье, и повлекшее временную или постоянную утрату трудоспособности.
Инцидент	Любое отклонение от нормального хода событий, которое может потребовать принятия мер для его разрешения.
Микротравма	Незначительное повреждение, которое не приводит к потере трудоспособности.
Незначительный, быстро устранимый ущерб	Ущерб, который можно легко и быстро исправить, не требующий больших финансовых затрат и времени.
Вредный производственный фактор	Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его заболеванию.
Опасный производственный фактор	Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его травме.
Опасность	Потенциальная возможность причинения вреда, ущерба или угрозы для жизни, здоровья, имущества или окружающей среды.

7.2. Ссылки на нормативные документы и применяемые рабочие документы

7.2.1. Нормативные документы


№ пп	Название документа	Номер документа, источник, ссылка
/Н1/	ГОСТ 12.0.230-2007. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования»	№ 169-ст от 10.07.2007г.
/Н2/	Трудовой кодекс Российской Федерации	№197-ФЗ от 30.12.2001г.
/Н3/	Федеральный закон «О персональных данных»	№ 152-ФЗ от 27.07.2006г.
/Н4/	Приказ Минтруда России «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»	№ 883н от 11.12.2020г.
/Н5/	Приказ Минтруда России «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»	№ 903н от 15.12.2020г.
/Н6/	Приказ Минтруда России «Об утверждении примерного перечня мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников (при производстве работ (оказании услуг) на территории, находящейся под контролем другого работодателя (иного лица)»	№ 656н от 22.09.2021г.
/Н7/	Постановление Госстроя РФ «СНиП 12-03-2001. "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования"»	№80 от 23.07.2001г.
/Н8/	Федеральный закон «О транспортной безопасности»	№ 16 ФЗ от 09.02.2007г.
/Н9/	Приказ Минтранса России «Об установлении Правил проведения досмотра, дополнительного досмотра, повторного досмотра, наблюдения и (или) собеседования в целях обеспечения транспортной безопасности»	№34 от 04.02.2025г.
/Н10/	Постановления Правительства РФ «Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства»	№2201 от 21.12.2020г.
/Н11/	Временная инструкция по организации пропускного и внутриобъектового режимов в центральном офисе ООО «ВСМ Сервис»	№ П - ВСМС - 51215 - 2 от 15.12.2025
/Н12/	Приказ Минтруда России «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»	№ 782н от 16.11.2020г.
/Н13/	Приказ Минтруда России «Об утверждении Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ»	№ 884н от 11.12.2020г.
/Н14/	Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	№1479 от 16.09.2020г.
/Н15/	Приказ Минтруда России «Об утверждении Правил по охране труда при выполнении окрасочных работ»	№ 849н от 02.12.2020г.

7.2.2. Применяемые рабочие документы

№ пп	Название документа	Номер документа, источник, ссылка
/Р1/	Акт проверки соблюдения требований охраны труда	<u>Ф-ВСМС-151</u>
/Р2/	Единый перечень вредных и (или) опасных производственных факторов и опасностей	<u>Ф-ВСМС-082</u>

№ пп	Название документа	Номер документа, источник, ссылка
/РЗ/	Акт-допуск для производства строительно-монтажных работ с представителями ОАО «РЖД»	Ф-ВСМС-006
/Р4/	Предписание специалиста отдела охраны труда и окружающей среды	Ф-ВСМС-152
/Р5/	График совместных (совмещаемых) работ	Ф-ВСМС-165

7.3. Официальная рецензия и одобрение

Фамилия И.О.	Должность	Подпись	Дата
Голикова Н.В.	Председатель первичной профсоюзной организации ООО «ВСМ-Сервис»		25.04.2026

7.4. История версий

Версия	Дата	Глава	Изменение
1.0	27.04.2026		Первое издание

7.5. Рассылка

Оригинал стандарта организации с оригинальными подписями хранится в отделе охраны труда и окружающей среды ООО «ВСМ-Сервис».

Актуальная версия документа находится на общем диске в Битрикс24.

Приложение 1 – Типовой перечень предоставленных документов

1. Копии приказов о назначении:

- ответственных лиц за производство работ;
- ответственных лиц за охрану труда;
- ответственных за безопасное выполнение работ повышенной опасности;
- ответственных лиц за электробезопасность;
- ответственных лиц за исправное состояние и эксплуатацию сварочного оборудования;
- ответственных лиц за пожарную безопасность.

2. Копии приказов об организации технического надзора за безопасной эксплуатацией ОПО.

3. Копии протоколов проверки знаний требований охраны труда на каждого работника, направляемого для выполнения работ.

4. Документы, подтверждающие обучение мерам пожарной безопасности лиц, ответственных за пожарную безопасность.

5. Копии удостоверений, протоколов, журналов установленной формы о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках с отметкой о группе по электробезопасности.

6. Копии аттестационных удостоверений сварщиков и специалистов сварочного производства с указанием уровня, видов допуска и области распространения аттестации.

7. Копий протоколов аттестации в области промышленной безопасности руководителей и специалистов, протоколов проверки знаний работников рабочих профессий, эксплуатирующих ОПО.

8. Копии плана производства работ на высоте и плана мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ.

9. Иные документы в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, касающиеся выполняемых работ.

10. Организационно-технологическая документация в строительстве (ППР, ПОС)

Приложение 2 – Образец приказа «О назначении ответственных лиц, отвечающих за безопасную организацию работ Подрядной организации на объектах деятельности ООО «ВСМ-Сервис»

Образец

О назначении ответственных лиц, отвечающих за безопасную организацию работ Подрядной организации на объектах деятельности обособленного подразделения ООО «ВСМ-Сервис» - _____,

(наименование обособленного подразделения Общества)

в рамках договора №__ от «__» ____ 20__ г.

В соответствии с требованиями статьи 214 Трудового кодекса РФ, приказа Минтруда России от 22.09.2021 №656н «Об утверждении примерного перечня мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников (при производстве работ (оказании услуг) на территории, находящейся под контролем другого работодателя (иного лица)» и на основании п. 6.3. СТО-ВСМС-020

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить лицом, ответственным за безопасную организацию работ подрядной организации в обособленном подразделении ООО «ВСМ-Сервис» - ... (далее – ОП...)
 - 1.1. должность, ФИО
 - 1.2. на время его отсутствия – должность, ФИО
2. Ответственному за безопасную организацию работ обеспечить организацию выполнения требований СТО-ВСМС-020 в части касающейся.
3. Назначить лиц, ответственных за проведение целевого инструктажа персоналу Подрядной организации:
 - 3.1. должность, ФИО
 - 3.1. ...
4. Ответственным за проведения целевого инструктажа персоналу Подрядной организации:
 - 4.1. проводить целевой инструктаж по охране труда в объеме требований охраны труда, предъявляемых к запланированным работам (мероприятиям), указанных в инструкциях по охране труда, с содержанием вопросов оказания первой помощи пострадавшим;
 - 4.2. объем вопросов оказания первой помощи определять самостоятельно.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Должность

ФИО

Приложение 3 – Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, опасностей, присутствующих на объектах деятельности ООО «ВСМ-Сервис», но не связанных с характером выполняемых работ

Вредные и (или) опасные производственные факторы

1. Химические факторы:

- Вредные вещества в различных формах (газы, пары, пыль, аэрозоли, жидкости).
- Воздействие химических веществ, способных вызывать раздражение, аллергические реакции, токсические эффекты, канцерогенные и мутагенные изменения.

2. Физические факторы:

- Повышенные или пониженные температура и влажность воздуха.
- Повышенный уровень шума и вибрации.
- Недостаточная или избыточная освещенность.

3. Биологические факторы:

- Микроорганизмы (бактерии, вирусы, грибы, плесень).
- Патогенные микроорганизмы, способные вызывать инфекционные заболевания.

4. Факторы трудового процесса:

- Физические перегрузки (подъем и перемещение тяжестей, работа в неудобных позах).
- Напряженность трудового процесса (умственное и психоэмоциональное напряжение, монотонность труда).

5. Опасности:

Группа опасностей	Опасности, представляющие угрозу жизни и здоровью работников, а также факторы окружающей среды, способные привести к травме или профессиональному заболеванию)
Механические опасности	Скользкие, обледенелые, зажиренные, мокрые поверхности
	Перепад высот, отсутствие ограждения на высоте
	Груз, инструмент или предмет, перемещаемый или поднимаемый, в том числе на высоту
	Плохо или неправильно закрепленные детали или заготовки
	Вращающиеся или движущие детали оборудования или инструменты
	Осколки оборудования, деталей, инструмента, стекла
	Упругий элемент применяемых материалов или оборудования, или конструкций
	Предметы и элементы конструкции, расположенные на путях следования, в том числе из-за неправильной организации рабочего места
	Неподвижная или подвижная, в том числе вращающаяся колющая поверхность (острие)
	Подвижные части машин и механизмов
	Абразивные материалы, в том числе необработанная древесина (в том числе вертикальные и горизонтальные поверхности)
	Движущиеся режущие части механизмов, машин
	Острые кромки и заусенцы
	Дисковые ножи, дисковые пилы и другое (кроме ножей поварских)
	Ручная цепная пила
	Металлическая стружка с острыми кромками, возникающая при механической обработке металлических заготовок и деталей
	Стеклянные, фарфоровые или керамические предметы, а также пластиковые изделия острыми кромками
	Мелкие стружки, мелкие осколки, крупнодисперсная пыль
Опасность, связанная с воздействием общих производственных загрязнений	Общие производственные загрязнения
Опасности, связанные с воздействием электрического тока, статического электричества, а также с воздействием термических рисков электрической дуги	Электрический ток
	Шаговое напряжение
	Искры, возникающие вследствие накопления статического электричества, в том числе при работе во взрывопожароопасной среде

	Наведенное напряжение в отключенной электрической цепи (электромагнитное воздействие параллельной воздушной электрической линии или электричества, циркулирующего в контактной сети)
	Энергия, выделяемая при возникновении электрической дуги
Опасности, связанные с воздействием повышенных/пониженных температур	Поверхности, имеющие высокую температуру (воздействие конвективной теплоты)
	Материал, жидкость или газ, имеющие высокую температуру
	Энергия открытого пламени, выплесков металлов, искр и брызг расплавленного металла и металлической окалины
	Охлажденная поверхность, охлажденная жидкость или газ
	Высокая температура окружающей среды, в рабочей зоне, в том числе связанная с климатом
Химические опасности	Высокая влажность окружающей среды в рабочей зоне, в том числе, связанная с климатом
	Низкая температура окружающей среды и ветер на рабочем месте
	Вода и растворы нетоксичных веществ
	Высокоопасные вещества
	Растворы кислот, щелочей, смазочно-охлаждающих жидкостей на водной основе, щелочемасляных эмульсий
Опасность воздействия повышенной концентрации аэрозолей преимущественно фиброгенного действия (АПФД)	Повышенная концентрация паров вредных жидкостей, газов в воздухе рабочей зоны (а также пыль, туман, дым)
	Вещества, способные вызвать химический ожог роговицы глаза
	Токсичные пары, газы, аэрозоли, выделяемые при нагревании или горении, не связанном с технологическим процессом производства, в том числе при пожаре
	Нефть, нефтепродукты, смазочные масла, воздействующие на кожные покровы
	Чистящие и обеззараживающие, дезинфицирующие вещества
Опасность воздействия биологического фактора (микроорганизмы, насекомые, паукообразные)	Пыль в воздухе рабочей зоны
	Взвеси вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны
	Аэрозоли, воздушные взвеси, содержащие смазочные масла, чистящие и обезжиривающие вещества в воздухе рабочей зоны
	Наличие микроорганизмов-продуцентов, препаратов, содержащих живые клетки и споры микроорганизмов в окружающей среде: воздухе, воде, на поверхностях
	Патогенные микроорганизмы
Опасность воздействия повышенного уровня шума	Наличие на рабочем месте паукообразных и кровососущих насекомых, способных являться переносчиками тяжелых инфекций
	Повышенный уровень шума и другие неблагоприятные характеристики шума
	Повышенный (низкочастотный) уровень ультразвуковых колебаний (воздушный и контактный ультразвук)
	Повышенная общая вибрация
	Недостаточная видимость (различимость) работника для других лиц, в том числе управляющих опасными машинами, механизмами
Опасность, связанная с освещением/контрастностью в рабочей зоне	Повышенная яркость света
	Пониженная контрастность
	Электростатические поля
	Электромагнитные поля
	Электрические поля промышленной частоты
Опасности, связанные с воздействием повышенного уровня неионизирующих излучений	Тепловое излучение
	Лазерное излучение
	Ультрафиолетовое излучение
	Наличие в атмосфере дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре
	Транспортное средство, в том числе погрузчик
Опасности, связанные с работой во взрывопожароопасной среде	Горючие вещества способные к самовозгоранию
	Наличие огнеопасных веществ на рабочем месте, способных взорваться при действии открытого пламени, в том числе при пожаре
	Ударная волна от взрыва
	Трудносываемые загрязнители
	Опасность, связанная с загрязнением одежды специальной

Приложение 4 – Примерный перечень работ повышенной опасности

№ п/п	Виды работ	Перечень работ	Обоснование
1	Работы, связанные с опасностью поражения персонала электрическим током	- Монтажные и ремонтные работы в непосредственной близости от открытых движущихся частей работающего оборудования (включая технологическое оборудование), а также вблизи электрических проводов, находящихся под напряжением. - Ремонтные и монтажные работы в непосредственной близости от открытых движущихся частей работающего оборудования, а также вблизи электрических приводов, находящихся под напряжением. - Работа в действующих электроустановках.	Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 № 903н
2	Работы на высоте	- Монтажные и ремонтные работы на высоте более 1,8 м от уровня пола без применения инвентарных лесов и подмостей. - Строительные, монтажные и ремонтные работы на высоте без применения инвентарных лесов и подмостей. - Электросварочные и газосварочные работы, выполняемые на высоте более 5 м. - Электросварочные и газосварочные работы, выполняемые в замкнутых и труднодоступных пространствах (внутри оборудования, аппаратов, резервуаров, баков, в колодцах, в тоннелях, каналах и ямах), а также на высоте. - Окрасочные работы на высоте, выполняемые на рабочих местах рабочих мест с территориально меняющимися рабочими зонами. - Работы на высоте без применения инвентарных лесов и подмостей.	Правила по охране труда при работе на высоте», утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 № 782н
3	Электросварочные и газосварочные работы	- Электросварочные и газосварочные работы, выполняемые снаружи и внутри емкостей из-под горючих веществ, работы в закрытых резервуарах, в цистернах, в колодцах, в коллекторах, в тоннелях, каналах и ямах, трубопроводах, работы в топках и дымоходах котлов, внутри горячих печей. - Электросварочные и газосварочные работы во взрывоопасных помещениях. - Электросварочные и газосварочные работы, выполняемые при ремонте теплоиспользующих установок, тепловых сетей и оборудования. - Электросварочные и газосварочные работы, выполняемые на высоте более 5 м. - Электросварочные и газосварочные работы, выполняемые в местах, опасных в отношении поражения электрическим током (объекты электроэнергетики и атомной энергетики) и с ограниченным доступом посещения (помещения, где применяются и хранятся сильнодействующие ядовитые, химические и радиоактивные вещества).	Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 884н «Об утверждении Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ»

4	Огневые работы	• Огневой разогрев битума. • Газо- и электросварочные работы. • Газо- и электрорезательные работы. • Бензино- и керосинорезательные работы, работы с паяльной лампой, резка металла механизированным инструментом с образованием искр) на временных местах (кроме строительных площадок и частных домовладений).	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
5	Окрасочные работы	• Окрасочные работы крупногабаритных изделий вне окрасочных камер. • Окрасочные работы на высоте, выполняемые на рабочих местах с территориально меняющимися рабочими зонами. • Окрасочные работы крыш зданий при отсутствии ограждений по их периметру. • Окрасочные работы, выполняемые в замкнутых объемах, в ограниченных пространствах. • Окрасочные работы грузоподъемных кранов. • Работы по очистке емкостей для ЛКМ, растворителей и разбавителей при необходимости нахождения работников внутри емкостей. • Окрасочные работы в местах, опасных в отношении загазованности, взрывоопасности и поражения электрическим током.	Приказ Минтруда России от 02.12.2020 № 849н «Об утверждении Правил по охране труда при выполнении окрасочных работ»
6	Работы, производимые в местах действия вредных и опасных производственных факторов	• Работы в непосредственной близости от полотна или проезжей части эксплуатируемых автомобильных и железных дорог. • Работы, производимые на проезжей части дороги при движении транспорта.	Приказ Минтруда России от 11.12.2020 №883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»